
DUAL-KHERR®

Le Dual Kherr®, notre matériau breveté qui réduit la consommation des radiateurs


DUAL-KHERR
Accumulation élevée

Le **DUAL-KHERR** est le matériau utilisé pour la fabrication de la façade de nos radiateurs. Il est composé d'oxyde de silicium et d'oxyde d'aluminium. Le silicium est un des meilleurs accumulateurs thermiques, alors que l'aluminium constitue un excellent transmetteur de chaleur.

Le **DUAL-KHERR** vous garantit un transfert optimal de la chaleur à votre logement, tout en réduisant la stratification de l'air et en diminuant la consommation d'énergie.



La partie frontale du Dual Kherr transfère la chaleur à votre logement par rayonnement pendant une période de temps prolongée grâce à son incroyable inertie. De plus, l'accumulateur étant en contact direct avec l'air ambiant, il n'y a aucune perte de chaleur lors de la transmission à votre logement.



La face interne du Dual Kherr est formée de lignes à double noyau qui favorisent le processus de convection en canalisant la distribution d'air chaud. Cette distribution à double noyau permet une meilleure absorption de chaleur et un transfert optimal de cette chaleur à la partie frontale.

Garantie à vie

Le Dual Kherr est un matériau inaltérable. Sa couleur et sa texture perdurent dans le temps. Il ne se raye pas, ne change pas de couleur, ne ternit pas. Et pour vous le prouver, nous le garantissons à vie !

GARANTIE À VIE DUAL KHERR

La technologie DUAL-KHERR®

Seul un matériau de très haute densité et stable thermiquement peut à la fois accumuler la chaleur de façon optimale et conserver sa solidité.

Pendant le processus de production, la matière première est broyée et raffinée jusqu'à l'obtention de microparticules, qui sont ensuite introduites dans des moules et soumises à très haute pression (2000 tonnes pour nos pièces de 101x51 cm).

Ensuite, les pièces sont cuites à 1200°C pendant plusieurs heures, passant à un état semi-liquide. Nous obtenons ainsi la stabilité et l'homogénéité nécessaires, ainsi que la plus haute densité possible.

Nous n'utilisons ni résine, ni agglutinant, ni colle. Seulement pression et chaleur. C'est pourquoi le Dual Kherr est inaltérable.







DUAL-KHERR® = économies d'énergie

Avec la technologie DUAL-KHERR® nos radiateurs atteignent la température de consigne plus rapidement et conservent la chaleur pendant plus longtemps que les autres radiateurs classiques.


Ci-dessous une comparaison du fonctionnement de 3 types de radiateurs dans les mêmes conditions (puissance, dimensions de la salle, etc).




Un convecteur traditionnel chauffe la salle très rapidement mais dès qu'il est éteint, la température baisse également très vite.



Un radiateur à bain d'huile maintient la température plus longtemps une fois éteint, mais il prend aussi beaucoup plus de temps à chauffer la salle.




Les radiateurs à inertie Valderoma chauffent la salle très rapidement et maintiennent la température pendant longtemps grâce à l'incroyable capacité inertielle du Dual Kherr.




Convection

La salle est chauffée uniquement par convection. D'où la stratification de l'air. L'air chaud, moins dense, monte vers le plafond. Pour obtenir une température agréable dans la partie habitée, vous devez augmenter la température, et donc surchauffer le plafond. Vous augmentez votre consommation.



Valderoma

La salle est chauffée par un radiateur à inertie Valderoma. Nos radiateurs combinent le meilleur de la convection (en début de cycle de chauffe, pour atteindre rapidement la température de consigne) et le meilleur du rayonnement (pour maintenir une température agréable et stable, sans pic de consommation).



Rayonnement

La salle est chauffée uniquement par rayonnement. Plus vous vous éloignez du radiateur, plus il fait froid. Vous allez devoir attendre longtemps (plusieurs heures) ou surdimensionner le radiateur pour obtenir la température désirée dans la salle.

La technologie DUAL-KHERR® permet de réduire la stratification de l'air, en évitant de surchauffer le plafond, et de réduire votre consommation d'énergie

Performance et efficacité réunies

Nos radiateurs sont conçus pour vous offrir une chaleur douce et agréable, tout en maitrisant leur consommation.

Double technologie

*gammes Lithea Kherr Connect et Cosima Kherr Connect

Résistance haute performance et film chauffant surfacique pour une montée en chaleur rapide et un rayonnement doux. Bien-être immédiat au quotidien !



Fil Pilote*

*gammes Lithea Kherr Connect, Cosima Kherr Connect et Curveo Kherr Connect


Nos radiateurs sont compatibles avec tous les systèmes de chauffage centralisés utilisant le Fil Pilote 6 ordres conforme au protocole GIFAM.

Electronique précise

L'électronique VALDEROMA réduit la consommation d'énergie et améliore le rendement des radiateurs.

Nos radiateurs consomment le minimum nécessaire pour maintenir une température constante, en évitant les désagréables oscillations de température.

Notre technologie repose sur un algorithme prédictif qui utilise des impulsions électriques pour ajuster la consommation en fonction des relevés du thermostat (1 toutes les 10 millisecondes).



En début de cycle de chauffe, le radiateur utilise la puissance maximale pour atteindre le plus rapidement possible la température de consigne.

Une fois la température de consigne atteinte, le système HCC réduit la puissance consommée et n'utilise que l'énergie strictement nécessaire pour maintenir la température stable. En parallèle, le Dual Kherr accumule la chaleur émise pour la restituer à la salle par inertie.

Accumulateur Dual Kherr®

Tous nos radiateurs sont équipés de notre technologie Dual Kherr®. En façade (dont vous pouvez choisir le coloris) ou bien à l'intérieur. Ou même les deux !


- Lithea Kherr Connect : Dual Kherr® extérieur et intérieur.
- Cosima Kherr Connect : Dual Kherr® intérieur.
- Curveo Kherr Connect et Slim Wireless : Dual Kherr® extérieur.

Performance et efficacité réunies

Pilotez vos radiateurs à distance avec l'application ***VALDEROMA***

Grâce à l'application gratuite VALDEROMA, gérez et contrôlez vos radiateurs où que vous soyez. Depuis votre lieu de travail, en déplacement ou confortablement installé chez vous, vous gardez la maîtrise de votre chauffage à tout moment.

En temps réel, vous pouvez allumer, éteindre et programmer vos radiateurs à distance, pour un confort optimal et une gestion simplifiée de votre consommation énergétique.



VOTRE PARTENAIRE POUR RÉALISER DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Les imprévus font partie du quotidien : retour anticipé de vacances, réunion qui se prolonge, changement de programme de dernière minute… Avec l'application VALDEROMA, adaptez facilement votre chauffage à votre rythme de vie et optimisez votre consommation en toute circonstance.

SUIVI DE LA CONSOMMATION

- Accédez en quelques instants à l'historique de votre consommation énergétique. Analysez vos usages et ajustez les réglages de vos radiateurs afin d'optimiser vos économies d'énergie.

DÉLESTEUR INTÉGRÉ

- Définissez des priorités de fonctionnement et adaptez la consommation de vos radiateurs à la puissance souscrite auprès de votre fournisseur d'électricité. Cette fonctionnalité permet d'optimiser la gestion de votre installation et d'éviter les dépassements de puissance.



PROGRAMMATION PERSONNALISÉE

- Paramétrez précisément le fonctionnement de chaque radiateur. Définissez une température Confort et une température Éco, puis créez des programmes adaptés à vos besoins, jour par jour et heure par heure.

GÉOLOCALISATION INTELLIGENTE

- Grâce à la fonction de géolocalisation, vos radiateurs réduisent automatiquement leur consommation lorsque vous vous éloignez de votre domicile et se réactivent à votre approche, pour allier confort et efficacité énergétique.


TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

- Vos radiateurs apprennent les caractéristiques thermiques de votre logement. Ils enregistrent progressivement le temps nécessaire pour atteindre la température souhaitée et anticipent automatiquement leur mise en chauffe afin de garantir le confort désiré au moment voulu, sans consommation inutile.

Comment connecter vos radiateurs VALDEROMA ?

1. Téléchargez l'application gratuite VALDEROMA sur votre smartphone ou votre tablette.
2. Créez votre compte utilisateur.
3. Suivez les instructions de l'application pour associer vos radiateurs à votre compte.
4. Votre installation est prête.

Vous pouvez désormais piloter vos radiateurs à distance simplement, efficacement et en toute sérénité.





Critères à prendre en compte pour bien choisir votre radiateur électrique

Quelle puissance ?

En règle générale, et pour faire un calcul rapide, prévoyez environ 100W/m². Cela dit, il convient d'ajuster selon l'isolation, la hauteur sous plafond et la région.

Surdimensionnez légèrement dans les cas suivants :

- grandes fenêtres
- exposition nord
- région froide/montagne
- pièce peu utilisée puis chauffée rapidement
- salle de bain



Vous pouvez sous-dimensionner légèrement si :

- appartement entouré de voisins chauffés
- excellente isolation récente (RT2012/RE2020)
- climat doux

Règle rapide :

- logement bien isolé : 70 à 100 W / m²
- isolation moyenne : 100 à 130 W / m²
- mauvaise isolation : 130 à 160 W / m²



Ces valeurs sont indicatives et doivent être adaptées aux caractéristiques thermiques du logement.

Quel format ?

Nos radiateurs sont disponibles en 4 formats (selon les gammes) :

- Carré : 51x51cm
- Rectangulaire – horizontal : 101x51cm
- Rectangulaire – plinthe : 101x35cm
- Rectangulaire – vertical : 51x101cm

Deux radiateurs de 1000 W : une solution plus performante qu'un seul radiateur de 2000 W


Dans la plupart des configurations, il est recommandé d'installer plusieurs radiateurs de puissance modérée plutôt qu'un seul appareil de forte puissance.

Répartis à différents endroits de la pièce, deux radiateurs de 1000 W assurent une diffusion de la chaleur plus homogène et limitent les écarts de température. Cette meilleure répartition contribue à un confort thermique accru et à une sensation de bien-être plus constante dans l'ensemble de l'espace.









NOTRE CONSEIL

À puissance équivalente (1000 W), privilégiez un radiateur au format vertical. Grâce à sa surface de chauffe plus importante que celle d'un modèle carré, le radiateur vertical offre une capacité d'accumulation supérieure et une meilleure inertie thermique. Il restitue la chaleur plus longtemps et de manière plus régulière, contribuant ainsi à optimiser le confort tout en favorisant les économies d'énergie.



LITHEA KHERR CONNECT

Efficace et esthétique

Radiateur à inertie naturellement connecté

ORIGINE ESPAGNE GARANTIE



Coloris disponibles :

Radiateur connecté

Gérez et contrôlez vos radiateurs à distance avec notre application gratuite VALDEROMA.

Radiateur connecté nativement, sans passerelle



ECONOMIES D'ENERGIE

- Température stable, sans pics de consommation
- Double technologie : résistance haute performance et film chauffant surfacique pour une montée en chaleur rapide et un rayonnement doux. Bien-être immédiat au quotidien !
- Double accumulateur Dual Kherr® (intérieur et extérieur) qui apporte inertie et améliore le rendement du radiateur.
- Hors connexion, possibilité de gérer les radiateurs avec trois modes de fonctionnement : manuel, automatique et Fil Pilote 6 ordres.
- Programme hebdomadaire prédéfini d'usine, facilement modifiable par l'utilisateur.
- Détection automatique des fenêtres ouvertes.

ESTHETIQUE ET PRATIQUE

- Disponible en 3 coloris : Blanc Quartz, Natura Blanc et Natura Noir pour s'adapter à l'esthétique de votre intérieur.
- Couleur de la structure arrière (blanche RAL 9003 ou anthracite) en fonction du coloris du Dual Kherr®.
- Modèle Plinthe de seulement 35cm de haut. Idéal pour profiter de ces espaces souvent perdus, sous les fenêtres par exemple.
- Ecran facile à utiliser et intuitif, affichage de la température à 0,5°C et témoin de chauffe.
- Sécurité enfant (verrouillage des commandes)
- Classe II

- **Suivi de la consommation**

  Accédez en quelques instants à l'historique de votre consommation énergétique. Analysez vos usages et ajustez les réglages de vos radiateurs afin d'optimiser vos économies d'énergie.

- **Géolocalisation intelligente**

  Grâce à la fonction de géolocalisation, vos radiateurs réduisent automatiquement leur consommation lorsque vous vous éloignez de votre domicile et se réactivent à votre approche, pour allier confort et efficacité énergétique.


- **Délesteur intégré**

  Définissez des priorités de fonctionnement et adaptez la consommation de vos radiateurs à la puissance souscrite auprès de votre fournisseur d'électricité. Cette fonctionnalité permet d'optimiser la gestion de votre installation et d'éviter les dépassements de puissance.


- **Technologie intelligente**

  Vos radiateurs apprennent les caractéristiques thermiques de votre logement. Ils enregistrent progressivement le temps nécessaire pour atteindre la température souhaitée et anticipent automatiquement leur mise en chauffe afin de garantir le confort désiré au moment voulu, sans consommation inutile.


Dimensions et puissances




Puissance	Poids (kg)
700W	13 kg
1000W	13 kg



Puissance	Poids (kg)
1500W	25 kg
2000W	25 kg



Puissance	Poids (kg)
1700W	17,5 kg



Puissance	Poids (kg)
700W	23 kg
1000W	23 kg

Finitions



Natura Noir



Natura Blanc



Blanc Quartz - Mimetic proche du RAL 9003

Blanc Quartz - Mimetic : vous pouvez peindre votre radiateur à la couleur souhaitée. Pour cela, assurez-vous d'appliquer au préalable une sous-couche de peinture spéciale pour surface qui n'absorbe pas l'eau. Puis la peinture de la couleur de votre choix. Les deux doivent être résistantes aux hautes températures.

N'hésitez pas à demander conseil à un professionnel.

Références

Format	Puissance	Blanc Quartz	Natura Blanc	Natura Noir
Carré	700W	BZ0700LI	NB0700LI	NN0700LI
Carré	1000 W	BZ1000LI	NB1000LI	NN1000LI
Horizontal	1500 W	BZ1500LI	NB1500LI	NN1500LI
Horizontal	2000 W	BZ2000LI	NB2000LI	NN2000LI
Plinthe	1700 W	BZ1700LI	NB1700LI	NN1700LI
Vertical	700 W	BZ07VELI	NB07VELI	NN07VELI
Vertical	1000 W	BZ10VELI	NB10VELI	NN10VELI



COSIMA KHERR CONNECT

Design et performance

La chaleur douce au quotidien

ORIGINE ESPAGNE GARANTIE

Coloris disponibles :

Radiateur connecté

Gérez et contrôlez vos radiateurs à distance avec notre application gratuite VALDEROMA.

Radiateur connecté nativement, sans passerelle



ECONOMIES D'ENERGIE


- Température stable, sans pics de consommation
- Double technologie : résistance haute performance et film chauffant surfacique pour une montée en chaleur rapide et un rayonnement doux. Bien-être immédiat au quotidien !
- Accumulateur intérieur Dual Kherr® qui apporte inertie et améliore le rendement du radiateur.
- Hors connexion, possibilité de gérer les radiateurs avec trois modes de fonctionnement : manuel, automatique et Fil Pilote 6 ordres.
- Programme hebdomadaire prédéfini d'usine, facilement modifiable par l'utilisateur.
- Détection automatique des fenêtres ouvertes.

ESTHETIQUE ET PRATIQUE


- Façade métallique disponible en 2 coloris : Blanc Mat et Anthracite pour s'adapter à l'esthétique de votre intérieur.
- Modèle Plinthe de seulement 35cm de haut. Idéal pour profiter de ces espaces souvent perdus, sous les fenêtres par exemple.
- Ecran facile à utiliser et intuitif, affichage de la température à 0,5°C et témoin de chauffe.
- Sécurité enfant (verrouillage des commandes)
- Classe II

- **Suivi de la consommation**
  Accédez en quelques instants à l'historique de votre consommation énergétique. Analysez vos usages et ajustez les réglages de vos radiateurs afin d'optimiser vos économies d'énergie.
- **Géolocalisation intelligente**
  Grâce à la fonction de géolocalisation, vos radiateurs réduisent automatiquement leur consommation lorsque vous vous éloignez de votre domicile et se réactivent à votre approche, pour allier confort et efficacité énergétique.
- **Délesteur intégré**
  Définissez des priorités de fonctionnement et adaptez la consommation de vos radiateurs à la puissance souscrite auprès de votre fournisseur d'électricité. Cette fonctionnalité permet d'optimiser la gestion de votre installation et d'éviter les dépassements de puissance.
- **Technologie intelligente**
  Vos radiateurs apprennent les caractéristiques thermiques de votre logement. Ils enregistrent progressivement le temps nécessaire pour atteindre la température souhaitée et anticipent automatiquement leur mise en chauffe afin de garantir le confort désiré au moment voulu, sans consommation inutile.


Dimensions et puissances




Puissance	Poids (kg)
700W	8 kg
1000W	8 kg



Puissance	Poids (kg)
1500W	15,5 kg
2000W	15,5 kg



Puissance	Poids (kg)
1700W	12 kg



Puissance	Poids (kg)
700W	13,5 kg
1000W	13,5 kg

Finitions



Anthracite

Blanc Mat

Références

Format	Puissance	Blanc	Anthracite
Carré	**700 W**	**B0700CO**	**A0700CO**
Carré	**1000 W**	**B1000CO**	**A1000CO**
Horizontal	**1500 W**	**B1500CO**	**A1500CO**
Horizontal	**2000 W**	**B2000CO**	**A2000CO**
Plinthe	**1700 W**	**B1700CO**	**A1700CO**
Vertical	**700 W**	**B07VECO**	**A07VECO**
Vertical	**1000 W**	**B10VECO**	**A10VECO**



CURVEO KHERR CONNECT

Design et performance

La chaleur douce au quotidien

ORIGINE ESPAGNE GARANTIE

Coloris disponibles :

Radiateur connecté

Gérez et contrôlez vos radiateurs à distance avec notre application gratuite VALDEROMA.

Radiateur connecté nativement, sans passerelle



ECONOMIES D'ENERGIE


- Diffusion pouvant atteindre un angle de 160°, ce qui améliore le confort thermique et réduit la consommation.
- Accumulateur extérieur Dual Kherr® qui apporte inertie et améliore le rendement du radiateur.
- Température stable, sans pics de consommation
- Hors connexion, possibilité de gérer les radiateurs avec trois modes de fonctionnement : manuel, automatique et Fil Pilote 6 ordres.
- Programme hebdomadaire prédéfini d'usine, facilement modifiable par l'utilisateur.
- Détection automatique des fenêtres ouvertes.

ESTHETIQUE ET PRATIQUE


- Disponible en 2 coloris : Silex Dark et Silex Pearl pour s'adapter à l'esthétique de votre intérieur.
- Ecran facile à utiliser et intuitif, affichage de la température à 0,5°C et témoin de chauffe.
- Sécurité enfant (verrouillage des commandes)
- Classe II

- **Suivi de la consommation**
  Accédez en quelques instants à l'historique de votre consommation énergétique. Analysez vos usages et ajustez les réglages de vos radiateurs afin d'optimiser vos économies d'énergie.
- **Géolocalisation intelligente**
  Grâce à la fonction de géolocalisation, vos radiateurs réduisent automatiquement leur consommation lorsque vous vous éloignez de votre domicile et se réactivent à votre approche, pour allier confort et efficacité énergétique.
- **Délesteur intégré**
  Définissez des priorités de fonctionnement et adaptez la consommation de vos radiateurs à la puissance souscrite auprès de votre fournisseur d'électricité. Cette fonctionnalité permet d'optimiser la gestion de votre installation et d'éviter les dépassements de puissance.
- **Technologie intelligente**
  Vos radiateurs apprennent les caractéristiques thermiques de votre logement. Ils enregistrent progressivement le temps nécessaire pour atteindre la température souhaitée et anticipent automatiquement leur mise en chauffe afin de garantir le confort désiré au moment voulu, sans consommation inutile.

Dimensions et puissances



Puissance	Poids (kg)
500W	14 kg
1000W	14 kg
1500W	14 kg
2000W	14 kg




Puissance	Poids (kg)
1000W	13,5 kg
1500W	13,5 kg

Finitions



Silex Dark



Silex Pearl

Références

Format	Puissance	Silex Dark	Silex Pearl
Carré	500 W	SD0500CU	SP0500CU
Carré	1000 W	SD1000CU	SP1000CU
Carré	1500 W	SD1500CU	SP1500CU
Carré	2000 W	SD2000CU	SP2000CU
Vertical	1000 W	SD10VECU	SP10VECU
Vertical	1500 W	SD15VECU	SP15VECU



SLIM KHERR WIRELESS

Esthétique et confort

Sèche-serviettes au design ultra plat

ORIGINE ESPAGNE GARANTIE

Coloris disponibles :



THERMOSTAT DÉPORTÉ

- Thermostat externe, sans fil, intuitif et facile d'utilisation, avec écran LCD de 5''.
- Affichage complet : température ambiante, température de consigne, heure, programmation, etc.
- Boitier de commande déporté à fixer au mur ou à poser sur un meuble, au choix.
- Livré avec chaque sèche-serviettes

ECONOMIES D'ENERGIE


- Accumulateur extérieur Dual Kherr® qui apporte inertie et améliore le rendement du sèche-serviettes.
- Température stable, sans pics de consommation
- Deux modes de fonctionnement : manuel et automatique
- Programme hebdomadaire prédéfini d'usine, facilement modifiable par l'utilisateur.
- Détection automatique des fenêtres ouvertes.

ESTHETIQUE ET PRATIQUE

- Design ultra plat : seulement 4cm d'épaisseur (sans compter les barres)
- Disponible en 3 coloris : Blanc Quartz, Natura Blanc et Natura Noir pour s'adapter à l'esthétique de votre salle de bains.
- Installation verticale ou horizontale, au choix.
- Livré avec deux barres porte-serviettes (asymétriques courbées pour le modèle 500w, droites pour le modèle 800w).
- Possibilité d'installer les barres à la hauteur souhaitée et d'ajouter d'autres barres*.

*Uniquement pour le modèle 800w.

Dimensions et puissances



*Le même appareil peut être installé aussi bien verticalement qu'horizontalement.

Puissance	Poids (kg)
800W	18 kg

Puissance	Poids (kg)
500W	11 kg

Finitions



Natura Noir



Natura Blanc



Blanc Quartz - Mimetic proche du RAL 9003

Blanc Quartz - Mimetic : vous pouvez peindre votre radiateur à la couleur souhaitée. Pour cela, assurez-vous d'appliquer au préalable une sous-couche de peinture spéciale pour surface qui n'absorbe pas l'eau. Puis la peinture de la couleur de votre choix. Les deux doivent être résistantes aux hautes températures.

N'hésitez pas à demander conseil à un professionnel.

Références

Format	Puissance	Blanc Quartz	Natura Blanc	Natura Noir
101x25,5cm	**500 W**	**BZ500TLW**	**NB500TLW**	**NN500TLW**
101x51cm	**800 W**	**BZ800TLW**	**NB800TLW**	**NN800TLW**

Barre porte-serviettes en acier inoxydable (longueur 51 cm)

Profondeur	Référence
5 cm	**SS0050B**
8 cm	**SS8050B**



LITHEA KHERR CONNECT

Esthétique et confort

Sèche-serviettes au design ultra plat


ORIGINE ESPAGNE GARANTIE

Coloris disponibles :

Radiateur connecté

Gérez et contrôlez vos radiateurs à distance avec notre application gratuite VALDEROMA.

Radiateur connecté nativement, sans passerelle



ECONOMIES D'ENERGIE

- Température stable, sans pics de consommation
- Double technologie : résistance haute performance et film chauffant surfacique pour une montée en chaleur rapide et un rayonnement doux. Bien-être immédiat au quotidien !
- Double accumulateur Dual Kherr® (intérieur et extérieur) qui apporte inertie et améliore le rendement du radiateur.
- Hors connexion, possibilité de gérer les radiateurs avec trois modes de fonctionnement : manuel, automatique et Fil Pilote 6 ordres.
- Programme hebdomadaire prédéfini d'usine, facilement modifiable par l'utilisateur.
- Détection automatique des fenêtres ouvertes.

ESTHETIQUE ET PRATIQUE

- Disponible en 2 formats : carré (51x51cm) et vertical (51x101cm).
- Livré avec une barre porte-serviettes en acier inoxydable (format carré) ou deux barres (format vertical).
- Possibilité d'installer les barres à la hauteur souhaitée et d'ajouter une ou plusieurs barres porte-serviettes. Barres disponibles en plusieurs profondeurs (5 et 8 cm) pour faciliter le séchage des serviettes.
- Disponible en 3 coloris : Blanc Quartz, Natura Blanc et Natura Noir pour s'adapter à l'esthétique de votre intérieur.
- Couleur de la structure arrière (blanche RAL 9003 ou anthracite) en fonction du coloris du Dual Kherr®.
- Ecran facile à utiliser et intuitif, affichage de la température à 0,5°C et témoin de chauffe.
- Sécurité enfant (verrouillage des commandes)
- Classe II

- **Suivi de la consommation**

  Accédez en quelques instants à l'historique de votre consommation énergétique. Analysez vos usages et ajustez les réglages de vos radiateurs afin d'optimiser vos économies d'énergie.

- **Géolocalisation intelligente**

  Grâce à la fonction de géolocalisation, vos radiateurs réduisent automatiquement leur consommation lorsque vous vous éloignez de votre domicile et se réactivent à votre approche, pour allier confort et efficacité énergétique.


- **Délesteur intégré**

  Définissez des priorités de fonctionnement et adaptez la consommation de vos radiateurs à la puissance souscrite auprès de votre fournisseur d'électricité. Cette fonctionnalité permet d'optimiser la gestion de votre installation et d'éviter les dépassements de puissance.


- **Technologie intelligente**

  Vos radiateurs apprennent les caractéristiques thermiques de votre logement. Ils enregistrent progressivement le temps nécessaire pour atteindre la température souhaitée et anticipent automatiquement leur mise en chauffe afin de garantir le confort désiré au moment voulu, sans consommation inutile.

Dimensions et puissances



Puissance	Poids (kg)
700W	14 kg
1000W	14 kg



Puissance	Poids (kg)
700W	25 kg
1000W	25 kg

Finitions



Natura Noir



Natura Blanc



Blanc Quartz - Mimetic proche du RAL 9003

Blanc Quartz - Mimetic : vous pouvez peindre votre radiateur à la couleur souhaitée. Pour cela, assurez-vous d'appliquer au préalable une sous-couche de peinture spéciale pour surface qui n'absorbe pas l'eau. Puis la peinture de la couleur de votre choix. Les deux doivent être résistantes aux hautes températures.

N'hésitez pas à demander conseil à un professionnel.

Références

Format	Puissance	Blanc Quartz	Natura Blanc	Natura Noir
Carré	700 W	BZ07BSLI	NB07BSLI	NN07BSLI
Carré	1000 W	BZ10BSLI	NB10BSLI	NN10BSLI
Vertical	700 W	BZ07BLLI	NB07BLLI	NN07BLLI
Vertical	1000 W	BZ10BLLI	NB10BLLI	NN10BLLI

Barre porte-serviettes en acier inoxydable (longueur 51 cm)

Profondeur	Référence
5 cm	SS0050B
8 cm	SS8050B



CURVEO KHERR CONNECT

Confort et technologie

Chaleur douce au design exclusif

ORIGINE ESPAGNE GARANTIE

Coloris disponibles :

Radiateur connecté

Gérez et contrôlez vos radiateurs à distance avec notre application gratuite VALDEROMA.

Radiateur connecté nativement, sans passerelle



ECONOMIES D'ENERGIE


- Rayonnement pouvant atteindre un angle de 160°, ce qui améliore le confort thermique et réduit la consommation.
- Accumulateur extérieur Dual Kherr® qui apporte inertie et améliore le rendement du radiateur.
- Température stable, sans pics de consommation
- Hors connexion, possibilité de gérer les radiateurs avec trois modes de fonctionnement : manuel, automatique et Fil Pilote 6 ordres.
- Programme hebdomadaire prédéfini d'usine, facilement modifiable par l'utilisateur.
- Détection automatique des fenêtres ouvertes.

ESTHETIQUE ET PRATIQUE

- Disponible en format vertical.
- Livré avec deux barres porte-serviettes asymétriques courbées en acier inoxydable.
- Possibilité d'ajouter une troisième barre (à commander à part).
- Disponible en 2 coloris : Silex Dark et Silex Pearl pour s'adapter à l'esthétique de votre intérieur.
- Ecran facile à utiliser et intuitif, affichage de la température à 0,5°C et témoin de chauffe.
- Sécurité enfant (verrouillage des commandes)
- Classe II

- **Suivi de la consommation**
  Accédez en quelques instants à l'historique de votre consommation énergétique. Analysez vos usages et ajustez les réglages de vos radiateurs afin d'optimiser vos économies d'énergie.
- **Géolocalisation intelligente**
  Grâce à la fonction de géolocalisation, vos radiateurs réduisent automatiquement leur consommation lorsque vous vous éloignez de votre domicile et se réactivent à votre approche, pour allier confort et efficacité énergétique.
- **Délesteur intégré**
  Définissez des priorités de fonctionnement et adaptez la consommation de vos radiateurs à la puissance souscrite auprès de votre fournisseur d'électricité. Cette fonctionnalité permet d'optimiser la gestion de votre installation et d'éviter les dépassements de puissance.
- **Technologie intelligente**
  Vos radiateurs apprennent les caractéristiques thermiques de votre logement. Ils enregistrent progressivement le temps nécessaire pour atteindre la température souhaitée et anticipent automatiquement leur mise en chauffe afin de garantir le confort désiré au moment voulu, sans consommation inutile.

Dimensions et puissances




Puissance	Poids (kg)
1000W	15,5 kg
1500W	15,5 kg

Finitions



Silex Dark



Silex Pearl

Références

Format	Puissance	Silex Dark	Silex Pearl
Vertical	1000 W	SD10BLCU	SP10BLCU
Vertical	1500 W	SD15BLCU	SP15BLCU

Barre porte-serviettes asymétrique courbée


Référence
BARSLIM




Blanc Quartz

Blanc Quartz - Mimetic : vous pouvez peindre votre radiateur à la couleur souhaitée. Pour cela, assurez-vous d'appliquer au préalable une sous-couche de peinture spéciale pour surface qui n'absorbe pas l'eau. Puis la peinture de la couleur de votre choix. Les deux doivent être résistantes aux hautes températures.

N'hésitez pas à demander conseil à un professionnel.













Natura Blanc









Natura Noir











Silex Dark








Silex Pearl







Anthracite







Blanc Mat

